

Santo Domingo D.N.
 23 de marzo 2023

DIVISION DE COMPRAS
TDR O CONVOCATORIA A COMPRA MENOR
 PROCESO No. ONAPI-DAF-CM-2023-0008

LA OFICINA NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL en cumplimiento de las disposiciones de Ley No. 340-06 sobre Compras y Contrataciones Públicas de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones de fecha Dieciocho (18) de Agosto del Dos Mil Seis (2006), modificada por la Ley No. 449-06 de fecha Seis (06) de Diciembre del Dos Mil Seis (2006), convoca a todos los interesados a presentar propuestas para el proceso de referencia.

Descripción de lo solicitado: **Compra de equipos y accesorios informáticos correspondiente al primer trimestre 2023.**

CANTIDAD	DESCRIPCION DEL PRODUCTO
2	Impresora Multifuncional Láser Blanco y Negro:
	Dimensiones 17.32" x 24.94" x 26", Peso 33.3 lbs,
	Tecnología de Impresión:
	Impresión Láser, Velocidad de Impresión en negro - Hasta 35 ppm, Resolución de Impresión En negro - Hasta 1200 x 1200 dpi, Impresión de Dos Cara, Ciclo de Trabajo Hasta 50.000 páginas por mes, Lenguaje de Impresión HP PCL3 GUI, HP PCL 3, Impresión de Primera Página 8 segundos, Pantalla LCD 3.5"
	Fotocopiadora
	Velocidad de Fotocopia en negro - Hasta 35 ppm, Resolución de Fotocopia en negro - Hasta 600 x 600 dpi, Reducción Ampliación 25-400 %.
	Escáner
	Resolución de Escáner Hasta 1200 dpi
	Manejo de Papel: Capacidad de Entrada de Papel 800 hojas Capacidad de Salida de Papel 150 hojas Tipos de Papel Papel bond, Tamaños de Papel A4, A5, B5, (, JIS) DL
50	Mouse Pad Ergonómicos
	Mouse ergonómico con soporte para muñeca
	Color blanco y negro
1	Impresora Multifuncional Láser a Color:
	Funciones : Imprima, copie, escanee, y use fax y correo electrónico
	Velocidad Funciones
	Velocidad de impresión de hasta 28 ppm (negro) y 28 ppm (color); Velocidad de escaneado (negro) 29 ppm / Velocidad de escaneo (color) 20 ppm
	Velocidad Procesador
	1200 MHz
	Volumen mensual de páginas recomendadas
	750 a 4000 paginas
	Número de Usuarios

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes
OFICINA NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

3-10 Usuarios
Memoria Standard
512 MB de NAND flash con 512 MB de DRAM
Conectividad
1 USB 2.0 de alta velocidad; 1 USB integrado en el lado trasero; red Gigabit Ethernet 10/100/1000BASE-T; Radio Wi-Fi 802.3az(EEE) 802.11b/g/n/2,4/5 GHz
Garantía
1 año
Tecnología de Impresión
Laser
Tipo de Impresión
Color
Wifi
Si
Velocidad B/N
Negro (A4): Hasta 27 cpm; Primera página impresa en negro: Hasta apenas 9,7 segundos.
Velocidad Color
Color (A4): Hasta 27 cpm; Impresión de la primera página en color: 11,3 segundos.
Capacidad de hojas
Estándar 300 hojas y máxima 850 hojas
USB
1 USB 2.0 de alta velocidad; 1 USB integrado trasero; 1 puerto USB frontal
Ciclo mensual (A4)
Hasta 50.000 páginas
Resolución de impresión
Negro (óptima): 600 x 600 ppp, hasta 38, 400 x 600 ppp mejorada; Color (óptima): 600 x 600 ppp, hasta 38, 400 x 600 ppp mejorada
Tipos de soporte admitidos
Papel (bond, folleto, color, brillante, membretado, fotográfico, común, preimpreso, preperforado, reciclado, rugoso), tarjetas postales, etiquetas, sobres
Formato de archivos escaneados
PDF; JPG; TIFF
Gramaje de soportes admitido
Bandeja 1: de 60 a 176 g/m ² ; Bandeja 2: de 60 a 163 g/m ² : Bandeja 3 opcional: de 60 a 163 g/m ² ; Dispositivo de impresión a doble cara automática: de 60 a 163 g/m ²
Tamaños de soportes de impresión admitidos
Bandeja 1, Bandeja 2: A4; A5; A6; B5 (JIS); B6 (JIS); 16K (195 x 270 mm, 184 x 260 mm, 197 x 273 mm); 10 x 15 cm; Oficio (216 x 340 mm); tarjetas postales (un JIS,

OFICINA PRINCIPAL:

Av. Los Próceres No. 11, Jardines del Norte, Santo Domingo, República Dominicana

TELÉFONO: 809 567-7474

www.onapi.gob.do

doble JIS); sobres (DL, C5, B5); Bandeja 3 opcional: A4; A5; A6; B5 (JIS); B6 (JIS); 16K (195 x 270 mm, 184 x 260 mm, 197 x 273 mm); 10 x 15 cm; Oficio (216 x 340 mm); tarjetas postales (un JIS, doble JIS); Unidad dúplex automática: A4; B5; 16K (195 x 270 mm, 184 x 260 mm; 197 x 273 mm); Oficio (216 x 340 mm)
Tipo de escaneo/tecnología
Tipo: Cama plana, alimentador automático de documentos (ADF); Tecnología: (CIS) Sensor de imagen de contacto
Resolución de escaneado
Hardware: Hasta 1200 x 1200 ppp; Óptica: Hasta 1200 x 1200 ppp
Profundidad de bits/niveles de escala grises
30 bits/ 256
Velocidad de copiado
Negro (A4): Hasta 27 cpm; Color (A4): Hasta 27 cpm
Impresión automática a doble cara
Automático (por defecto)
Panel de Control
Pantalla táctil color de uso intuitivo de 4,3"
Opcion Duplex
Automático (por defecto)
ADF
Si, 50 hojas
Dimensión Producto
416 x 472 x 400 mm
Capacidad de entrada
Hasta 300 hojas
Capacidad de salida
Hasta 150 hojas
Tamaño de soportes admitidos
Bandeja 1, Bandeja 2: A4; A5; A6; B5 (JIS); B6 (JIS); 16K (195 x 270 mm, 184 x 260 mm, 197 x 273 mm); 10 x 15 cm; Oficio (216 x 340 mm); tarjetas postales (un JIS, doble JIS); sobres (DL, C5, B5); Bandeja 3 opcional: A4; A5; A6; B5 (JIS); B6 (JIS); 16K (195 x 270 mm, 184 x 260 mm, 197 x 273 mm); 10 x 15 cm; Oficio (216 x 340 mm); tarjetas postales (un JIS, doble JIS); Unidad dúplex automática: A4; B5; 16K (195 x 270 mm, 184 x 260 mm; 197 x 273 mm); Oficio (216 x 340 mm)
Bandeja de Papel: 2
Tecnología de ciberseguridad
Proteccion Firmware
Bloqueo panel de control
Autenticación de Acceso
Encriptacion de documentos
Certificado Energy Star
Capacidad de Impresion Movil
Apple AirPrint™; Google Cloud Print™; Certificación Mopria™; Impresión

OFICINA PRINCIPAL:

Av. Los Próceres No. 11, Jardines del Norte, Santo Domingo, República Dominicana

TELÉFONO: 809 567-7474

www.onapi.gob.do

	Wi-Fi Direct®; Roam activado para imprimir con facilidad.
2	Impresora Láser a Color:
	Resolución: 2,400 x 600 dpi
	Dimensiones W x D x H
	15.7" x 17.7" x 13.1" (400 mm x 450 mm x 334 mm)
	Peso
	55.1 lbs. (25 kg)
	Consumo Eléctrico
	Menor a 1,300W
	Operación B&W: 420 W
	Operación Color: 460 W
	Lista: 30.5 W
	En espera : 0.64 W
	Peso de papel por bandeja
	Bandeja Standard: 60 - 163 g/m ²
	Bandeja Opcional: 60 - 105 g/m ²
	Bypass: 60 - 163 g/m ²
	Dúplex: 60 - 90 g/m ²
	Fuente de Poder
	120V - 127V, 60Hz
	Certificado por Energy Star
	4-line LCD panel
	Consumo de energía promedio
	0.312 kWh/semana
	Capacidad Standard de salida
	150 paginas
	Procesos de impresión
	Laser beam scanning, electro-photographic printing
	Tamaño de papeles soportados
	Bandeja Standard: A4, A5, A6, B4, B5, Legal, Carta, HLT
	Bandeja Bypass : A4, A5, A6, B5, B6, Legal, Carta, HLT
	Memoria
	256 MB
	Ciclo de duración
Salida de la primera Hoja:	
Color: 9.8 seconds/B&W: 9.4 seconds	
Tipo de Papel Soportados	
Bandeja estándar: Plano 1/2, Recycled, Middle Thick, Thick 1/2, Thin, Color, Letterhead, Preprinted, Prepunched, Labels, Bond, Cardstock, Envelope	
Bandeja Bypass : Plano 1/2, Recycled, Middle Thick, Thick 1/2, Thin, Color, Letterhead, Preprinted, Prepunched, Labels, Bond, Cardstock, Envelopeb	
Bandeja Opcional: Plano 1/2, Recycled, Middle Thick, Thin paper, Thick paper, Color, Letterhead,	

OFICINA PRINCIPAL:

Av. Los Próceres No. 11, Jardines del Norte, Santo Domingo, República Dominicana

TELÉFONO: 809 567-7474

www.onapi.gob.do

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes
OFICINA NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

	Capacidad Maxima de Papel
	751 Paginas
	Capacidad de bandeja Standard
	251 Paginas
	Especificaciones de las interfaces
	Standard: Ethernet 10 base-T/100 base-TX, Wireless LAN (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac), USB 2.0
	Font Support
	Standard: PCL (80 fonts), PS3 (80 fonts)
	Lenguajes de la impresora
	Standard: PCL5c, PCL6, PostScript® 3™ emulated
	Velocidad del procesador
	350 MHz
	Soporte para impresión Móvil
	Apple AirPrint™, Mopria, Google™ Cloud Print
	Sistemas Operativos soportados
	Windows® environments: Windows® 7, Windows® 8.1, Windows® 10, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012, Windows® Server 2012R2, Windows® Server 2016
	Mac OS environments: Macintosh® OS X v10.10 - v10.13
	UNIX environments: Linux™ environment
	Resolución de Impresión
	2,400 x 600 dpi
4	Tablets 10 Pulgadas
	Tamaño: 10.5" (266.9mm)
	Cámara principal - Resolución: 8.0 MP
	Peso (g) 508
	Velocidad CPU: 2GHz
	Procesador:
	Velocidad CPU 2GHz
	Tipo CPU: Octa-Core
	Pantalla Tamaño
	10.5" (266.9mm)
	Resolución
	1920 x 1200 (WUXGA)
	Tecnología: TFT
	Número de colores 16M
	Cámaras
	Cámara principal - Resolución 8.0 MP
	Cámara principal - Autofocus Sí
	Cámara frontal - Resolución 5.0 MP
	Cámara principal - Flash
	Resolución de grabación de vídeo

OFICINA PRINCIPAL:

Av. Los Próceres No. 11, Jardines del Norte, Santo Domingo, República Dominicana

TELÉFONO: 809 567-7474

www.onapi.gob.do

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes
OFICINA NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

	FHD (1920 x 1080)@30fps
	Memoria RAM (GB) 4
	Memoria Interna (GB) 128
	Memoria Disponible* (GB) 105.4
	Externa
	MicroSD (hasta 1TB)
	Conectividad:
	Versión USB
	USB 2.0
	Localización GPS, Glonass, Galileo, QZSS
	Auriculares 3.5mm Stereo
	MHL: No
	Wi-Fi
	802.11 a/b/g/n/ac 2.4G+5GHz, VHT80
	Wi-Fi Direct Sí
	Versión Bluetooth
	Bluetooth v5.0
	NFC No
	Perfiles Bluetooth
	A2DP, AVRCP, DI, HID, HOGP, HSP, OPP, PAN
	PC Sync.
	Smart Switch (PC version)
	Sistema Operativo
	Android
	Sensores: Acelerómetro, Giroscopio, Geomagnético, Hall, Luminosidad
	Especificaciones físicas
	Dimensiones (AlxAnxProf, mm)
	161.9 x 246.8 x 6.9
	Audio y Vídeo
	Formatos de reproducción de Vídeo
	MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM
	Resolución de reproducción de Vídeo
	FHD (1920 x 1080) @60fps
	Formatos de reproducción de Audio
	MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA
1	Pantalla de Proyección portátil :
	Relación de aspecto
	16:10 / 16:9 / 4:3
	Tamaño de pantalla diagonal (pulgadas) 80
	Interior o Exterior
	Pantalla de proyección ultra portátil
	Color: negro y blanco

OFICINA PRINCIPAL:

Av. Los Próceres No. 11, Jardines del Norte, Santo Domingo, República Dominicana

TELÉFONO: 809 567-7474

www.onapi.gob.do

	Tipo de montaje: Trípode
	Peso del artículo: 40.8 Libras
	Medidas de configuración variables: 4:3 , widescreen 16:9, 16:10
	Modo de operación: Manual
1	TARJETA DE VIDEO PCI EXPRESS X16 3.0, 6GB GDDR6, DISPLAYPORT X 3 (V1.4) / HDMI 2.0B X 1
1	Router Wireless
	Clase de banda de frecuencia: Banda única
	Tipo de conexión inalámbrica: 802.11bgn
	Dispositivos compatibles: Personal Computer
	Frecuencia: 2.4 GHz
	Componentes incluidos: Wps Button, Ip Qos, 3 External Antenas
	Tecnología de conectividad: WiFi
	Peso del artículo: 0.66 Libras
1	Cable UTP certificado 25 Pies CAT 6
1	MEMORIA 8GB, P/DESKTOP, DDR3, 1600MHZ, PC3-12800, NO-ECC, CL11, 1.5V.
2	DISCO DURO 1TB P/VIDEOVIGILANCIA 3.5" SATA 6.0GB/S 7200RPM/64MB.
3	Apuntadores:
	Remoto inalámbrico para presentaciones
	Altura: 27,4 mm
	Ancho: 37,8 mm
	Profundidad: 115,5 mm
	Peso: 57 g
	Receptor
	Altura: 7,9 mm
	Ancho: 16,5 mm
	Profundidad: 58,6 mm
	Peso: 6 g
	Especificaciones técnicas
	Láser
	Clase: Láser 2
	Salida máx.: Menos de 1 mW
	Longitud de onda: 640~660nm (luz roja)
	Pilas/Baterías
	Tipo de baterías: Dos baterías AAA
	Duración de baterías (puntero láser): 20 horas máx.
	Duración de baterías (dispositivo de presentación): 1050 horas máx.
	Conectividad
	Tecnología inalámbrica: Tecnología inalámbrica de 2,4 GHz

OFICINA PRINCIPAL:

Av. Los Próceres No. 11, Jardines del Norte, Santo Domingo, República Dominicana

TELÉFONO: 809 567-7474

www.onapi.gob.do

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes
OFICINA NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

	Distancia de funcionamiento: Aprox. 10 m 1Depende del uso y del equipo.
1	Proyector:
	Sistema de Proyección:
	Sistema de proyección de cristal líquido RGB con obturador
	Método de Proyección:
	Montaje frontal / trasero / techo
	Pantalla LCD:
	0,59 pulgadas (C2fine)
	Método de visualización:
	Matriz activa TFT de polisilicio
	Resolución Nativa:
	1280 x 800 (WXGA)
	Resolución en Pantalla:
	1.024.000 puntos (1280 x 800) x 3
	Luminosidad en Color:
	5.200 lúmenes
	Luminosidad en Blanco:
	5.200 lúmenes
	Relación de Aspecto:
	Soporta 16:10
	Uniformidad del Brillo:
	Tamaño - distancia proyectada:
	29"- 280" - Pantalla de 60" 1,79 - 2,92 m
	Corrección de Trapecio:
	vertical: ± 30 grados;
	horizontal: ± 30 grados
	Relación de Contraste:
	2.500.000:1
	Reproducción del Color:
	Hasta 1.070 millones de colores
	Vida útil de la Fuente de Iluminación:
	Normal: 20.000 horas;
	Silencioso: 20.000 horas;
	Extendido: 30.000 horas
	Tipo de Láser:
	Diodo láser
	Temperatura de uso:
	32 ° a 113 °F (0 ° a 45 °C)
	Inalámbrico:
	802.11b / g / n (2,4 GHz)
	Seguridad:
	Modo rápido: ABIERTO, WPA2-PSK;
	Modo avanzado: WPA / WPA2-PSK, WPA / WPA2-EAP

OFICINA PRINCIPAL:

Av. Los Próceres No. 11, Jardines del Norte, Santo Domingo, República Dominicana

TELÉFONO: 809 567-7474

www.onapi.gob.do

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes
OFICINA NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

	Dimensiones:
	Excluyendo pies 43.9 x 30.4 x 12.1 cm (17.32" x 11.97" x 4.80")
	Incluyendo pies 43.9 x 31.9 x 13.5 cm (17.32" x 12.59" x 5.35")
	Peso:
	8.2 Kg (16.1 lb)
	Seguridad:
	Orificio para cable de seguridad, provisión de bloqueo Kensington
	Garantía:
	El proyector tiene una garantía limitada de 3 años.
1	Impresora para Labels
	Impresora Térmica de Labels
	Interface: USB
	Ancho Máximo de impresión 108mm (4.25")
	Velocidad de impresión 152 mm (6") /s Max
	8MB SDRAM, 8MB FLASH
	Resolución: 203dpi
	Detección ó sensor para líneas negras, espacios y tapa abierta
	Capacidad de impresión de códigos 1D y 2D
	Soporta en 2D: PDF417, QR Code, DataMatrix, Maxicode
	Emula ZPL, TSPL, EPS, DPL
	Emula ZPL, esto quiere decir que trabaja con los códigos de (Zebra)
	Power Supply: 12V DC-3A
	Driver para Windows/Linux/Mac
	SDK para Windows/ Android/iOs
1	Impresora Láser Blanco y Negro:
	Memoria: Memoria, estándar 256 MB, ampliación de memoria o superior
	Cantidad de páginas por mes entre 1500 y 6000, procesador de 1200 mhz.
	Lenguaje de impresión: PCL6,PLC5,PostScript ,PDF
	Sensor de papel automático, 1 Bandeja de papel.
	Tipo de conectividad: Hi Speed USB 2.0 Port, Fast Ethernet 10/100 Base - Network Port, Gigabit 1000base-T
	Memoria Standard 256 MB, memoria o más.
	Velocidad de Impresión mayor a 40 PPM
	Voltaje de 100 a 127 VAC, 60 HZ, entrada de voltaje de 200 240 VAC 50 HZ.
	Rango de Temperatura entre 15 y 32.5 grados ~C.
	Rango de Humedad entre los 30 y 70 % RH.
	Dimensiones entre altura 8.5 pulgadas x ancho 15 pulgadas x 14.6. de profundidad
	Pantalla 2 line backlit LCD, compatibles con sistemas operativos.
	Windows 7/ 8/8.1/10 32 y 64 Bits.
	Garantía de más de un año.
15	Computadores de escritorio:
	Procesador:

OFICINA PRINCIPAL:

Av. Los Próceres No. 11, Jardines del Norte, Santo Domingo, República Dominicana

TELÉFONO: 809 567-7474

www.onapi.gob.do

12th Gen Intel® Core™ i5-12500 (18 MB cache, 6 núcleos, 12 hilos, 3.00 GHz to 4.60 GHz Turbo, 65 W)
Sistema operativo;
Windows 10 Pro (Windows 11 Pro licencia incluida), Inglés, Francés, Español
Memoria:
8 GB, 1 x 8 GB, DDR4
Disco Duro
512 GB, M.2 2230, PCIe NVMe, SSD, Class 35
Teclado
Mouse
Unidad Óptica;
8x DVD-ROM 9.5mm Optical Disk Drive
Parte frontal:
2 puertos USB 2.0
2 puertos USB 3.2 de 1.ª generación
1 conector de audio universal
Parte posterior:
2 puertos USB 3.2 de 1.ª generación
2 puertos USB 2.0 con alimentación inteligente
1 puerto DisplayPort 1.4
1 puerto HDMI 1.4b
1 puerto Ethernet RJ45
1 puerto de video opcional (HDMI 2.0b/DisplayPort 1.4/VGA)
1 puerto serial (opcional)
Monitor:
19.5 pulgadas
Ranuras:
1 ranura PCIe x 16 de 4.ª generación de altura media
1 ranura PCIe de 3.ª generación x1 de altura media
1 ranura M.2 2230 para Wi-Fi y tarjeta Bluetooth
1 ranura M.2 2230/2280 para SSD
2 ranuras SATA 3.0 para HDD de 3,5/2,5 pulgadas y unidades ópticas delgadas
1 ranura para el cable de seguridad Kensington
1 anillo para candado
Dimensiones:
Altura: 290,00 mm (11,42 pulgadas)
Ancho: 92,60 mm (3,65 pulgadas)
Profundidad: 292,80 mm (11,53 pulgadas)
Peso (mínimo): 3,71 kg (8,18 lb)
Peso (máximo): 5,03 kg (11,09 lb)
Fuente de alimentación:
(PSU) interna de 300 W, eficiencia del 92 %, 80 Plus Platinum

OFICINA PRINCIPAL:

Av. Los Próceres No. 11, Jardines del Norte, Santo Domingo, República Dominicana

TELÉFONO: 809 567-7474

www.onapi.gob.do

Garantía:
3 años garantía con el fabricante, Servicio en el sitio al siguiente día laborable

Junto a sus propuestas favor enviar lo siguiente:

- **Oferta técnica.** Debe contener el detalle de lo ofertado, además debe mencionar tiempo de entrega (máximo 20 día luego de recibir la Orden de Compra), vigencia de la oferta (mínimo 30 días), modalidad de pago (Crédito a 30 días luego de la recepción definitiva de todos los bienes adjudicados y emitida la factura). **NO SUBSANABLE.**
NOTA: La omisión de datos solicitados en la oferta técnica descalifica la misma, sin más trámite.
- **Oferta económica. NO SUBSANABLE.**
- Certificación al día de sus obligaciones fiscales ante la DGII.
- Certificación de pagos al día en la TSS.
- Registro de proveedor del Estado vigente y con el rubro indicado para tales fines.

SUBSANACIONES

A los fines de la presente compra menor se considera que una Oferta se ajusta sustancialmente a los Pliegos de Condiciones, cuando concuerda con todos los términos y especificaciones de dichos documentos, sin desviaciones, reservas, omisiones o errores significativos. La ausencia de requisitos relativos a las credenciales de los oferentes es siempre subsanable.

La determinación de la entidad contratante de que una oferta se ajusta sustancialmente a los documentos de la compra menor se basará en el contenido de la propia oferta, sin que tenga que recurrir a pruebas externas.

Siempre que se trate de errores u omisiones de naturaleza subsanable entendiendo por éstos, generalmente, aquellas cuestiones que no afecten el principio de que las Ofertas deben ajustarse sustancialmente a los Pliegos de Condiciones, la Entidad Contratante podrá solicitar que, en un plazo breve, El Oferente/ Proponente suministre la información faltante.

Cuando proceda la posibilidad de subsanar errores u omisiones, se interpretará en todos los casos, bajo el entendido de que la Entidad Contratante tenga la posibilidad de contar con la mayor cantidad de ofertas validas posibles y de evitar que, por cuestiones formales intrascendentes, se vea privada de optar por ofertas serias y convenientes desde el punto de vista del precio y la calidad.

No se podrá considerar error u omisión subsanable, cualquier corrección que altere la sustancia de una oferta para que se la mejore.

La Entidad Contratante rechazará toda Oferta que no se ajuste sustancialmente a este Pliego de Condiciones Específica. No se admitirán correcciones posteriores que permitan que cualquier Oferta, que inicialmente no se ajustaba a dicho Pliego, posteriormente se ajuste al mismo.

Si en el periodo de subsanación un proponente no subsana, queda descalificado para la evaluación de la propuesta económica.

Los Oferentes/Proponentes deberán estar inscritos en el Registro de Proveedores del Estado administrado por la **DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS.**

OFICINA PRINCIPAL:

Av. Los Próceres No. 11, Jardines del Norte, Santo Domingo, República Dominicana

TELÉFONO: 809 567-7474

www.onapi.gob.do

Criterio de evaluación técnica:

- Cumple/No cumple, con la documentación solicitada.
- Documentación aportada Cumple/No cumple con lo requerido

Criterios de evaluación económica:

- Menor precio y mejor calidad.

La oficina nacional de la propiedad industrial, notificará dentro de un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles a partir de la expedición del acto administrativo de adjudicación, según se dispone en el cronograma de actividades.

Para obtener información del proceso, descargarlo de la página Web de la institución www.onapi.gob.do, del Portal de la DGCP www.comprasdominicana.gov.do, a los fines de la elaboración de sus propuestas deben especificar el tiempo de entrega y las condiciones de pago, oferentes adjudicatarios a los fines de la elaboración de sus propuestas, estar al día con el pago de sus impuestos, de no tener disponibilidad de la mercancía a cotizar, favor de no incluirla en la oferta. Deben remitir los impuestos al momento de enviar la oferta. Tener una cuenta bancaria en la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP).

Para solicitud de aclaración deberán dirigirse a nuestra Oficina Principal en la siguiente dirección Ave. De Los Próceres Núm. 11, Los Jardines del Norte, Sto. Dgo, D.N. en el horario de (8:00 am a 4:00 pm) de lunes a viernes, vía correo electrónico a compras@onapi.gob.do, o llamando al número 809-567-7474 ext. 3412. El costo de las informaciones es gratis.

Las Propuestas serán recibidas hasta el 31/03/2023, a las 3:00 pm; físicamente en la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial, Departamento de Compras y Contrataciones, por el Portal Transaccional de Compras Dominicanas o a través de las direcciones electrónicas antes mencionadas.

Atentamente,

Ramón Danilo Sesa
Ramon Danilo Sesa
División de Compra.



OFICINA PRINCIPAL:

Av. Los Próceres No. 11, Jardines del Norte, Santo Domingo, República Dominicana

TELÉFONO: 809 567-7474

www.onapi.gob.do